




Qualité annuelle BILAN OXYGENE 2007-2009 (O2, O2%, DBO5, COD)



Autres éléments :




Sources :
 IGN BD Carthage - 2008
 IGN BDCarto 2003
 AESN Masse d'eau MaJ30102009
 Données : AESN
 Données : Département de Seine-et-Marne



Qualité annuelle NUTRIMENTS 2007-2009 (NH₄, NO₂, NO₃, Ptot, PO₄) d'après le guide technique DCE

- Bon
- Moyen
- Mauvais
- Médiocre
- Pas de mesure




Autres éléments :

- Aqueduc
- Petit chevelu
- Canal
- Masse d'eau DCE
- Limite départementale


Sources :
IGN BD Carthage - 2008
IGN BDCarto 2003
AESN Masse d'eau MaJ30102009
Données : AESN - Mars 2010

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES VOCATIONS PISCICOLES


CARTE15



Qualité annuelle MES 2007 2009 d'après le SEQ-Eau V2



Autres éléments :



Sources :
IGN BD Carthage - 2008
IGN BDCarto 2003
AESN Masse d'eau MaJ30102009
Données : AESN

Réalisation : FDAAPPMA 77 (K.HOUEIX) Reproduction Interdite

03/12/2010

0 10,00
kilomètres

